

TOP
KOLEKCIE

5 *

ROKOV
ZÁRUKY


PORTA
DOORS

KATALÓG 2019



Porta KONCEPT, model H.4

VYBERAJ
PRODUKTY
SO ZNAKOM
NAJVYŠSEJ
KVALITY



i Identifikácia výrobcu je umiestnená nad krídlom

Obsah

01 INTERIÉROVÉ DVERE-LAKOVANÉ

MINIMAX - NOVÝ MODEL	14
LONDÝN, VIEDEN	16
Porta ROYAL Premium	18
Porta SKANDIA Premium	20
Porta VECTOR Premium, Porta FORM Premium	22
Porta FOCUS Premium	24
Porta DESIRE	26
Porta GRANDE	28
Porta HIDE - NOVINKA	30

TOP

TOP

02 INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIU

Porta KONCEPT, skupina A a B	34
Porta KONCEPT, skupina C	36
Porta KONCEPT, skupina H	38
Porta KONCEPT, skupina K	40
Porta BALANCE - NOVÝ MODEL	42
Porta HARMONY	44
Porta INSPIRE, skupina A a B	46
Porta INSPIRE, skupina C	48

TOP

03 INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIU

Porta DECOR - NOVÝ MODEL	52
Porta GRANDDECO	54
Porta STYL	56
Porta FIT, skupina A, B, C, I	58
Porta FIT, skupina E-H	60
Porta TWIST	62
Porta NOVA skupina 2-5	64
Porta NOVA skupina 6 a 7	66
Porta LEVEL	68
Porta LINE	70
Porta CPL	72
Porta RESIST	74
Porta FOCUS	76

TOP

TOP

04 INTERIÉROVÉ DVERE S PŘÍRODNOU DÝHOU

MADRID, CORDOBA, TOLEDO	80
Natura KONCEPT	82
Natura SPACE	84
Natura GRANDE - NOVÉ	86
Natura CLASSIC	88
Natura LINE	90
Natura IMPRESS	92
Villadora RETRO	94
Villadora MODERN	96

05 DVERE SKLADANÉ, POSUVNÉ

Skladacie dvere ALFA, BETA	100
Posuvný systém PORTA, ALU	102
Posuvný systém KOMPAKT, METAL	104

06 TECHNICKÉ DVERE

Akustické 27 dB, 32 dB	108
Porta SILENCE (37dB, EI30)	110
Akustické 42 dB	112
Protipožiarne EI 30, EI 60	114
ENDURO	116
AQUA	118

07 VCHODOVÉ VNÚTORNÉ DVERE

Vnútorne vchodové dvere – prehľad modelov	122
AGAT, OPAL – Trieda RC 2 - NOVÉ VZORY	124
Ocelové SAFE – Trieda RC 2 i RC 3 - NOVÉ	126
KWARC – Trieda RC 2	128
GRANIT – Bezpečnostná Trieda RC 3 -	130
GRANIT – Bezpečnostná Trieda C	134
EXTREME – Bezpečnostná Trieda RC 3 -	132

08 VCHODOVÉ VONKAJŠIE DVERE

Ocelové SAFE, ENERGY PROTECT	138
Ocelové ARCTIC PASSIVE	140
Drevené Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	142

PRODUKT
PORTA STEEL

09 DVERE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Univerzálne dvere technické	146
Metal BASIC, Metal BASIC PLUS Vonkajšie - NOVÉ	148
Metal SOLID	150
Kovové EI 30, EI 60	152

PRODUKT
PORTA STEEL

10 ZÁRUBNE

MINIMAX	156
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK	158
Porta SYSTEM ELEGANCE	160
LEVEL	162
Porta RENOVA	164
Villadora RETRO, Villadora MODERN	166

11 OCELOVÉ ZÁRUBNE

Kovová Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	170
Kovová FAST -	172
Kovová Rohová MALÁ PLUS - NOVÉ	174
VELKÁ, Rohová VELKÁ SKLADANÁ	174
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium	176

PRODUKT
PORTA STEEL

12 PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Kľučky - NOVÉ	180
Tepelno-izolačná montáž - NOVÉ	183
Lišty a ventilácia	184
Závesy a zámky; Doplnkové príslušenstvo	185
Technické výkresy; montážne rozmery dverí	186
Druhy konštrukcií	195
Zoznam technických parametrov	197
Zasklenie	198
Klasifikácia povrchových úprav Porta; vzorky farieb	199
Doplnkové informácie	210

TOP
KOLEKcie

Najobľúbenejšie kolekcie PORTA

Vlastnosti našich výrobkov

VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJÚCICH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV



Najobľúbenejšie kolekcie PORTA



Česká norma

DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Môžete si vybrať rôzne varianty vzhľadu a stupeň priepustnosti svetla.



Vytvorte si svoj vlastný návrh dverí



Zrkadlo – doplnková možnosť



Prírodná dýha



Lak Premium



Lak UV

KONŠTRUKCIA

Výberom typu konštrukcie môžete ovplyvniť okrem iného: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, termoizoláciu Vašich dverí.



Konštrukcia rámová



Ochrana proti vlámaniu
trieda RC 2 trieda RC 3, trieda C
Odolnosť dverí proti neoprávnenému vniknutiu



Požiarna odolnosť
EI 30, EI 60
Schopnosť zamedziť šíreniu ohňa, príslušne 30 a 60 minút



Dymotesnosť
trieda Sa, Sm
Stanovuje nepriepustnosť dverí na prenik dymu



Zvukotesnosť
Rw 27 dB D, 25, Rw 32 dB D, 30,
Rw 37 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40
Hodnota uvádza počet decibelov, ktoré sú dvere schopné stlmiť



Odolnosť voči klimatickým podmienkam



Mechanická Trieda
Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4
Odolnosť dverí proti zataženiu v závislosti od podmienok používania



Porta KONTRAKT
Špecializácia na neštandardné objednávky

ZÁRUBŇA

Zárubňa je prvok vybavenia dverí, ktorého správny výber je rovnako dôležitý ako u krídla dverí. Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia roviny zárubne s krídlom.



Bezpodrážkové



Polodrážkové



Projekt BIS,
Projekt Premium



Dostupná regulácia zárubne



Oblázky dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm



Model Retro

KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia podľa potrieb a funkcií miestnosti.



Dostupné rozmery jednokrídlové:
min. „60“, max. „110“



Dostupné rozmery jednokrídlové:
min. „90“, max. „220“



Štandardná výška krídlo 1985



Zvýšené krídlo 2200



Hrúbka krídla
je v závislosti od vybraného prevedenia



Posuvné krídlo



Univerzálne dvere pravé - ľavé

Dávajte pozor na...

■ NAŠE VCHODOVÉ DVERE SÚ ODOLNÉ PROTI VLÁMANIU

Trieda odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovač, klin, kliešte, kladivo.




Trieda odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie pomocou nástrojov, ako je napr. ocelové páčidlo, skrutkovače, mechanická vŕtačka.




Trieda odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, ktorú výrobok zaistuje.


■ PRED KÚPOU DVERÍ SA MUSÍTE BEZPODMIENEČNE ROZHODNÚŤ, NA KTORÚ STRANU SA BUDÚ OTVÁRAŤ



JEDNOTLIVÉ DVERE
ĽAVÉ KRÍDLO




JEDNOTLIVÉ DVERE
PRÁVÉ KRÍDLO



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

■ AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ



PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM



VZORY

Prispôsobte model dverí
funkcií a štýlu miestností.

FUNKCIA

Prispôsobte
úžitkové vlastností
dverí miestnostiam
a budove.

PARAMETRE

Prispôsobte
parametre dverí
požiadavkam projektu.

FAREBNOSŤ

Prispôsobte
farebnosť dverí
ich cieľovému
prostrediu.

Klientom je k dispozícii široká škála vyhotovení tak v štandardných, ako aj v neštandardných realizáciách.



NEŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Obchodné oddelenie (Oddelenie kontraktov)

– úsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147 alebo +48/ 58 6778 131, e-mail: info@porta.com.pl

ŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Katalóg Porta Doors, sk.portadoors.com

kolekcia Porta HIDE

Dvere so skytou zárubňou / pozri str. 30



NOVÁ KOLEKCIA

farba Buk Škandinávsky

Nové farby / pozri str. 202



NOVÁ FARBA

kolekcia Porta EXTREME RC 3

Prídavný horný zámok / pozri str. 132



NOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Laminát CPL Dub Prírodný, Orech Prírodný


Nové farby / pozri str. 204



NOVÁ FARBA

zárubňa a obložka PROJEKT BIS

Nový produkt / pozri str. 176



PRODUKT
PORTA STEEL

NOVÝ PRODUKT

farba CPL Biela (RAL 9003)

Nové farby / pozri str. 203



NOVÁ FARBA

nové odtiene polyesterovej farby

Prevedenie **MAT** / pozri str. 207



PRODUKT
PORTA STEEL

NOVÉ PREVEDENIE

Biela
RAL 9003

Popolavá
RAL 7047

Hnedá
RAL 8028

Běžová
RAL 1019


Čierna
RAL 9017

MAT

NOVÁ FARBA

odtiene polyesterovej farby aktuálne v ponuke

Prevedenie **ŠTRUKTÚRA** a **LESK** / pozri str. 207



PRODUKT
PORTA STEEL

Antracit
HPL/CPL

Antracit
Štruktúra
RAL 7024

Metallic
Titanium


ŠTRUKTÚRA

Biela
RAL 9016

Popolavá
RAL 7047

Hnedá
RAL 8028

LESK



RÁMOVÉ




DIZAJN VEĽKÝCH
MOŽNOSTÍ VĎAKA
ŠIROKEJ PALETE
POVRCHOV
A MODELOV

Porta VERTE HOME, model G.4, Biela



PLNÉ DVERE
NAJLEPŠIE KEĎ
POTREBUJEŠ
POKOJ

Porta VERTE PREMIUM, model C.0, Borovica Nórska



**DVERE S TVR-
DENÝM SKLOM**
NAJLEPŠIE
PRE MILOVNÍKOV
ZÁBAVY

Porta VERTE PREMIUM, model A.4, Dub Šarlátový



ĎALŠIE KOLEKCIE RÁMOVÝCH DVERÍ PORTA

VIAC
RIEŠENÍ
KOLEKCIÍ
NÁJDEŠ
V NOVOM
KATALÓGU
VERTE



katalóg
Verte 2019

NOVINKA

kolekcia Porta RESIST **Materiál** je dôležitý.



model 7.1



model 1.1

**JEDINEČNÁ
ŠTRUKTURA**
VZHĽAD
IMITUJÚCI
DREVO

**Vo vašom dome sa toho deje veľa,
a preto, ak sa bojíte o trvácnosť Vašich dverí:**

Vyberte si kolekciu PORTA RESIST, ktorá predstavuje viacvrstvovú štruktúru povrchu GLADSTONE, ktorý je odolný voči oderu, nárazom, poškriabaniu a pôsobeniu chemikálií.



TRVANLIVOSŤ



kolekcia Porta HARMONY **KONŠTRUKCIA** garantujúca odpočinok.

SPÍ VAŠE DIEŤA VO SVOJEJ IZBE? POTREBUJÚ SI VAŠE DETI ROBIŤ POKOJNE DOMÁCU ÚLOHU? ALEBO CHCETE MOŽNO LEN PRACOVAŤ DOMA A RELAXOVAŤ?

Vo všetkých týchto prípadoch zohráva úlohu jediná vec-ticho.

Nezabúdajte, že ticho bude poskytovať iba výrobok, so stabilnou a pevnou konštrukciou rámu, čo efektívne tlmí miestnosť.

**ZAVRITE
DVERE**

A NÁJDITE SI
ČAS PRE
ODPOČINOK



model A.0



model B.0



model C.0

E POKOJ



01 INTERIÉROVÉ DVERE LAKOVANÉ

MINIMAX

LONDÝN, VIEDEŇ

Porta ROYAL Premium

Porta SKANDIA Premium

Porta VECTOR Premium

Porta FORM Premium

Porta FOCUS Premium

Porta DESIRE

Porta GRANDE

Porta HIDE

Dvere uvedené v tejto časti sú jedným z najmódnejších riešení tejto sezóny, kde dominujú dvere lakované na veľmi populárnu bielu farbu. Sme si istí, že tí z Vás, ktorí hľadajú biele dvere lakované v najvyššej kvalite, nájdu medzi týmito kolekciami model svojich snov.

MINIMAX



MINIMAX P, Biela



MINIMAX P, Biela

NOVÉ



model P



model M



model D



model L

FAREBNOSŤ

Lak Štandard ★★★★★

Biela
(RAL 9003)

rámček so sklom



sklo „čínčila“

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné (iba za príplatok)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Portadecor str. 60
- MINIMAX s fólii Portadecor str. 58

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Krídla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.**
- Krídla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene krídla Minimax biela.
- **Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.**
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.

- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač
- guľaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- tvrdené matné sklo – model M
- tvrdené matné sklo – model D
- tvrdené matné sklo – model L
- kľučka s kovaním

(str. 54)

LONDÝN, VIEDEŇ



VIEDEŇ B, Biela



VIEDEŇ P, Biela



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VIEDEŇ P



VIEDEŇ O



VIEDEŇ B



VIEDEŇ C

FAREBNOSŤ

Lak Štandard ★★★★★

Biela
(RAL 9003)LONDÝN, VIEDEŇ
štruktúra dreva

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Portadecor str. 60
- MINIMAX vo fólii Portadecor str. 58

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel u dvojkrídlových dverí.
- Odporúčame kľučku a kovanie Royal, viď str. 180.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- magnetický zámok
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta ROYAL Premium



Porta ROYAL Premium A, Biela



Porta ROYAL Premium A, Biela



model P



model M



model A

FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★

Biela
(RAL 9003)



ideálne hladký povrch

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň (iba za príplatok) je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Premium str. 60
- MINIMAX vo fólii Premium str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium str. 62
- LEVEL vo fólii Premium str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Odporúčame kľučku a kovanie Royal, pozri str. 180.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- výplň z drevotrieskovej dosky plná
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – balíček PRIME
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta SKANDIA Premium



ODPORUČAME

Čistá jednoduchosť vo škandinávskom štýle.

Porta SKANDIA Premium A.0, Biela



Porta SKANDIA Premium A.0, Biela



model A.0



model B.0




model R.0

FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★

Biela
(RAL 9003)



reliéf, model R.0



ideálne hladký povrch
model A.0, B.0

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň (iba za príplatok) je obojstranne obložená profilovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Premium str. 60
- MINIMAX vo fólii Premium str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium str. 62
- LEVEL vo fólii Premium str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- výplň dutinková drevotrieska (model R.0) alebo plné (model A.0, B.0)
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – balíček PRIME
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta VECTOR, FORM Premium

TOP
KOLEKCIE



Porta VECTOR Prémium E, Biela



Porta VECTOR Premium V, Biela



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



VECTOR Y



VECTOR Q



FORM 1



FORM 2



FORM 3



FORM 5



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆



Akrylová farba UV ★★★★★☆



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT, podrobnosti týkajúce sa neštandardných objednávok, pozrite str. 6.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:

- špiny (káva, alkohol, mastnota),
- oderom,
- škrabancom,
- nárazom.

Garancia farebnej stálosti pre mnoho rokov.

Pre krídlo, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



Prezrite si kolekciu Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



detail frézovania



chrómová aplikácia

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta FOCUS Premium na str. 24

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dôzický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 60
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 62
- LEVEL s fóliou premium alebo akrylovej UV farbe str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – balíček PRIME
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta FOCUS Premium

TOP
KOLEKČIE



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela



LAK
PREMIUM



VÝSOKÁ
ODOLNOSŤ



Porta FOCUS Premium 4.A, Biela



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



model 4.D



model 4.E

Porta VECTOR
model E
pozri str. 22



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★☆

Biela
(RAL 9003)

Akrylová farba UV ★★★★★☆

NOVA
Biela
(RAL 9003)

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:

- špiny (káva, alkohol, mastnota),
- oderom,
- škrabancom,
- nárazom.

Garancia farebnej stálosti pre mnoho rokov.**Pre krídlo, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.**

detail frézovania model 4.D



spojenie so sklom „na hranu“

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta VECTOR Premium na str. 22

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejovým rámom (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Vzory sú zasklené matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo o gr. 8 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 60
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 62
- LEVEL s fóliou premium alebo akrylovej UV farbe str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.

- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- **Stály rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- V zasklených modeloch je ventilačný výrez dostupný iba v poľskej norme.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačný výrez
- príprava na skrátenie - modely skupin5 (maximálne 60 mm)
- **AKCIA** – balíček PRIME
- tretí záves 3D (príplatek k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta DESIRE



Porta DESIRE 3, Biela (RAL 9003)



Porta DESIRE 3, Biela (RAL 9003)



model 1



model 2



model 3



model 4

FAREBNOSŤ

Akrylová farba UV ★★★★★☆

Biela
(RAL 9003)

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:

- špiny (káva, alkohol, mastnota),
- oderom,
- škrabancom,
- nárazom.

Garancia farebnej stálosti pre mnoho rokov.

Pre krídlo, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



frézovanie model 2



intarzie model 3 i 4

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň je dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri závesy PRIME alebo čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 60
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 62
- LEVEL s fóliou Premium oraz Farbje Akrylowej UV str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „2200“ realizácia oddelením KONTRAKT pozri str. 6.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN),
- bezpolodrážkové 2 závesy 3D. Závesy prichádzajú so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta GRANDE



Porta GRANDE B.3, Biela (RAL 9003)

ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Prispôbte podlahovú lištu GRANDE vo zvolenej farbe pozri str. 58



Porta GRANDE A.0, Biela (RAL 9003)



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1

FAREBNOSŤ

Akrylová farba UV ★★★★★☆



VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Akrylová farba UV je vysoko odolná voči:

- špine (káva, alkohol, mastnota),
- oderom,
- škrabancom,
- nárazom.

Garancia farebnej stálosti pre mnoho rokov.

Pre krídlo, odporúčame zárubne v akrylovej UV farbe.



zrkadlo – v ponuke



rámová konštrukcia



plochý panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.

Model A.1 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách dverí. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri závesy PRIME alebo čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 60
- MINIMAX s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fóliou Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 62
- LEVEL s fóliou premium alebo akrylovej UV farbe str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta HIDE



Porta HIDE, 1.1

ODPORÚČAME

Dvere Porta HIDE sú nová kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov využívajúc možnosti ukrytia zárubne a zároveň namaľovania krídla do farby stien.



LAK
PREMIUM



Porta HIDE, 1.1, Biela



model 1.1



model A



model B



model C



model E



model U



model V



model W



model Y



model Q



FAREBNOSŤ

Lak Premium ★★★★★

Biela
(RAL 9003)

Základná farba
/ pre svojpomocné maľovanie a tapetovanie

Biela



detail frézovania



Bezfalcové štandard (otváranie von) - pravé dvere



Opačný falc (otváranie do vnútra) - ľavé dvere

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Bezfalcové krídlo (otváranie von) alebo s opačným falcom (otváranie do vnútra). Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Povrch HDF doska.

Krídlo je dostupné v dvoch prevedeniach:

- Krídlo s „primerom“ pripravené na maľovanie alebo tapetovanie. Hrany krídla sú olepené natierateľnou páskou.
- Krídla s povrchom LAK Premium Biely (RAL 9003)

ZÁRUBNE

Ukrytá hliníková zárubňa pripravená na maľovanie farbou na steny.

Určená pre krídla hrúbky 40mm.

Montáž do murovanej alebo sádkokartónovej steny.

Rozmery pozri str. 190, Tabuľka 6.

V KOMPLETE DVERÍ

- Krídlo
- Dva závesy 3D
- Tri závesy 3D v prípade výplne dutinkovou drevotrieskou
- Magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zámok alebo príprava pre patentovú vložku
- Ukrytú hliníkovú zárubňu

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie - AT-15-6515/2016 - krídlo
- Národné technické schválenie - AT-15-9157/2014 - zárubňa
- Záves 3D - určený pre kolekciu Porta HIDE

ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- kľučka so štítkom

(str. 180)



Porta KONCEPT, model A.9, Dub Naturálny
pozri str. 34

INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIOU

Porta KONCEPT, skupina A a B

Porta KONCEPT, skupina C

Porta KONCEPT, skupina H

Porta KONCEPT, skupina K

Porta BALANCE

Porta HARMONY

Porta INSPIRE, skupina A a B

Porta INSPIRE, skupina C

Kolekcia rámových dverí má špeciálnu sendvičovú viacvrstvovú konštrukciu vyrobenú z dreva. Medzi týmito kolekciami nájdete známe a populárne modely dverí, ktoré sa už veľa rokov tešia obrovskej popularite, napr. kolekcia dverí Porta KONCEPT s veľmi kvalitnými povrchmi Portasynchro 3D a Portaperfect 3D. V skupine povrchov Portaperfect 3D predstavujeme novú farbu Buk Škandinávsky.

Porta KONCEPT, skupina A i B

TOP
KOLEKČIE



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej životnosti.

Porta KONCEPT A.9, Dub Naturálny



Porta KONCEPT A.9, Dub Naturálny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9




model B.0



model B.1


FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Premium ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



matné sklo



plochý panel

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvá
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta KONCEPT, skupina C

TOP
KOLEKCE



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej životnosti.

Porta KONCEPT C.6, Biela



Porta KONCEPT C.6, Biela



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




model C.5



model C.6


FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Premium ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



matné sklo



plochý panel

ODPORUČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvová
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta KONCEPT, skupina H

TOP
KOLEKCE



ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti

Porta KONCEPT H.4, Borovica Nórska



Porta KONCEPT H.4, Borovica Nórska



model H.0



model H.1




model H.2



model H.4


FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Premium ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



matné sklo



plochý panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta KONCEPT, skupina K

TOP
KOLEKCE



Porta KONCEPT K.3, Agát Strieborný

ODPORÚČAME

Tradičná rámová konštrukcia je zárukou dlhoročnej trvanlivosti.



Porta KONCEPT K.3, Agát Strieborný



model K.0



model K.1




model K.2



model K.3


FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Premium ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



matné sklo



plochý panel

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvomá
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlých dverách. Pri dvojkrídlých bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model A.2



model B.0



model B.1



model C.0



model C.1



model C.2



model C.5

NOVÉ



model D.0

NOVÉ



model D.1

NOVÉ



model D.2


NOVÉ



model D.3

FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



matné sklo



výplňový panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo. Tabule z tvrdého skla s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tvrdé matné sklo
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie, maximálne o 30 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta HARMONY




Porta HARMONY B.0, Dub Sibírsky




Porta HARMONY B.0, Dub Sibírsky



model A.0



model A.1



model A.2



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0




model C.1

FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



matné sklo



výplňový panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa podľa vzoru skladajú z vodorovných rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo. Tabule z tvrdeného skla s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbiteľný pre cylindrickú vložku Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tvrdené matné sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie, maximálne o 30 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta INSPIRE, skupina A i B



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje priestor.

Porta INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro



Porta INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1




model B.2




model B.3

FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



matné sklo „rámček“



elegánny rám

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvomá
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm. Model A.1 je možné zhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Matné tvrdené sklo rámček a matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka k posuvným dverám

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- **V prípade zvolenia modelu so zrkadlom na jednej strane bude na druhej strane plná doska.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta INSPIRE, skupina C



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasik



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasik



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3



model C.4

FAREBNOSŤ


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Premium ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



matné sklo



elegantný rám

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvomá
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Matné tvrdené sklo rámeček a matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Gulatá úchytky k posuvným dverám

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)



Porta LINE, G.1, Betón-Tmavý
pozri str. 70

INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIOU

Porta DECOR

Porta GRANDDECO

Porta STYL

Porta FIT skupina A, B, C, I

Porta FIT skupina E–H

Porta TWIST

Porta NOVA skupina 2–5

Porta NOVA skupina 6 i 7

Porta LEVEL

Porta LINE

Porta CPL

Porta RESIST

Porta FOCUS

Široká škála produktov dostupných v našej ponuke zapríčiní,
že každý si bez problémov vyberie svoje dvere.
Rôzne kolekcie (Porta Decor, Porta Nova, Porta Focus),
štýly, typy povrchov a farebnosť ponúkajú takmer
neohraničené možnosti výberu.

Porta DECOR

TOP
KOLEKČIE



Porta DECOR P, Buk Škandinávsky



Porta DECOR P, Buk Škandinávsky

NOVÉ



model P



model M



model D



model L



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★☆☆☆☆

Orech Bielený	Orech	Wenge	Orech Verona 2	Orech Verona 3+	Višňa*
Popolavá Euroinvest	Biela	Buk Bawaria	NOVÁ Dub Monaco 1	NOVÁ Dub Monaco 2	NOVÁ Dub Monaco 3

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆

Agát Medový	Agát Strieborný	Dub Šarlátový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovica Nórska
-------------	-----------------	---------------	-----------	-------------	-----------------

Fólia Portaperfect 3D ★★☆☆☆☆

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Škandinávsky	Dub Klasik	Dub Južný
Dub Sibírsky	Dub Naturálny	NOVÁ Buk Škandinávsky			



rámček so sklom „čínčila“



presklenie „čínčila“

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska. vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dôzický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ alebo matné (iba za príplatok)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková drevotrieska“ a plná drevotrieska je pripravená pre skrátenie v štandarde.
- Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.

- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- guľaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- tvrdené matné sklo – Model M
- tvrdené matné sklo – model D
- tvrdené matné sklo – model L
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta GRANDDECO



Porta GRANDDECO 3.1, 3.2 Dub Škandinávsky



Porta GRANDDECO 3.1, Dub Škandinávsky



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 3.1



model 3.2



model 5.1



model 5.2



model 6.1




model 6.2




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Porta
GRANDECO



matné sklo



vkusný rámček

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí „voština“. Za príplatok dostupná: dutinková drevotrieska (modely 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) zosilnenom vnútorným preglejovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo „čínčila“
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková drevotrieska“ a plná drevotrieska je pripravená pre skrátenie v štandarde.
- Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska (skrzydla plné)
- výplň plná drevotrieska (presklené krídla)
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)



55

Porta STYL



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



model 1



model 2



model 3




model 4




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★☆☆☆☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018

Porta STYL



model so zasklením

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte plné prevedenie dverí, ktoré by pasovali k tejto kolekcií, pozrite tiež kolekciu Porta DECOR str. 50 alebo Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vo vyhotovení CPL HQ sú boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo „čínčila“
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 44
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková drevotrieska“ a plná drevotrieska je pripravená pre skrátenie v štandarde.
- Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách v povrchovej úprave CPL – balíček PRIME
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(strona 54)



57

Porta FIT, skupina A, B, C, I



ODPORÚČAME

Spojenie pevnej konštrukcie s moderným designom.

Porta FIT I.1, Popolavá Euroinvest



Porta FIT I.1, Popolavá Euroinvest



model A.2




model A.6




model B.2




model B.5



model C.0



model C.1




model C.3



model I.0




model I.1




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★



* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018

Porta FIT



rámček so sklom
POZOR: v prípade laminátu CPL
je rám zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade laminátu CPL
je rám zaoblený

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte plné prevedenie dverí, ktoré by pasovali k tejto kolekcií, pozrite tiež kolekciu Porta DECOR str. 50 alebo Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Pri modeloch A, B, C a I výplň „voština“ a stabilizačná doska alebo pre celú konštrukciu plná doska zosilnená preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadecor
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „čínčila“, „MasterCarre“
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska i/lub pevná
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatek k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách v povrchovej úprave CPL – balíček PRIME
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta FIT, skupina E-H




ODPORÚČAME

Spojenie pevnej konštrukcie s moderným designom.

Porta FIT G.5, Borovica Nórska



Porta FIT G.5, Borovica Nórska



model E.0




model E.3



model F.2



model F.6



model G.0




model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1



model H.3



model H.4



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★

Orech Bielený	Orech	Wenge	Orech Verona 2	Orech Verona 3*	Višňa*
Popolavá Euroinvest	Biela				

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★

Agát Medový	Agát Strieborný	Dub Šarlátový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovica Nórska
-------------	-----------------	---------------	-----------	-------------	-----------------

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Škandinávsky	Dub Klasik	Dub Južný
Dub Sibírsky	Dub Naturálny	NOVÁ Buk Škandinávsky			

Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★

SKUPINA I	NOVÁ Biela** (RAL 9003)	Biela*	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Orech	Orech Modena 1
	Orech Bielený	Dub Miláno 1	Dub Miláno 2	Dub Miláno 4	Dub Miláno 5	NOVÁ Dub Naturálny	NOVÁ Dub Naturálny
SKUPINA II	Štruktúra Tmavá	Beton Svetlý	Beton Tmavý				

* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018

Porta FIT



rámček so sklom
POZOR: v prípade laminátu
CPL je rám zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade laminátu
CPL je rám zaoblený

VEZMITE PROSIM NA VEDOMIE

Ak hľadáte plné, ktoré budú prevedenie dverí, ktoré by pasovali k tejto kolekcií, pozrite tiež kolekciu Porta DECOR str. 52 oraz Porta CPL str. 72.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ a stabilizačná doska alebo pre celú konštrukciu plná doska zosilnená preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. V povrchovej úprave CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadecor
- Zámok: pre dŕžák kľúča, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo alebo „čínčila“, „MasterCarre“
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mriežka, ventilačné mriežky v 2 radoch, nie sú dostupné pre modely H.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlých dverách.
- Pri dvojkrídlých bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárac“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska i/lub peľná
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách v povrchovej úprave CPL – balíček PRIME
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárac (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta TWIST



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



model A.0



model A.1



model A.3



model C.0




model C.1




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★

jemný rámček so sklom
– model A.3jemný rámček s panelom
– model A.0

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí mix konštrukcie „voštiny“ a stabilizačnej dosky alebo plnej dosky zosilnenej preglejkou (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Konštrukciu krídla dopĺňa sklo alebo plochý panel.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy (pri krídle s rozmermi „100“ alebo „110“)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Výplň „plná doska zosilnená preglejkou“ má prípravu na skrátenie dverí v štandarde.**
- Rozmer „60“ i „120“ (dvojkridlové) nie je dostupný pri modeloch A a D.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou z plnej dosky zosilnenej preglejkou.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Pri dvojkridlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska i/lub peľna
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

Porta NOVA, skupina 2–5



ODPORÚČAME

Zrkadlo je ideálnym riešením pre malé byty. Opticky zväčšuje a presvetľuje.

Porta NOVA 4.4, Dub Klasik



Porta NOVA 5.5, Dub Klasik



model 2.1



model 2.2



model 2.2
so zrkadlom



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4




model 5.5




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Porta NOVA



rámček s plnou výplňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň - drevotriesková plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo tri závesy v krídle s rozmermi „100“ a ďalej s fóliou Portadur, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Sklo – vzory „čínčila“ (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené (za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- matné sklo, model 2.2
- matné sklo, model 3.2
- matné sklo, modely sk. 4 a 5 (pre 1 ks skla)
- ventilačný výrez lub tuleje wentylacyjne (1 rzęd)
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta NOVA, skupina 6 a 7



ODPORÚČAME

Použité dutinkové drevotrieskové dosky zaisťujú lepšie tlmenie zvuku v miestnosti.

Porta NOVA 7.1, Orech 3, modul retro



Porta NOVA 6.1 Orech 3, modul retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4




model 7.5




FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portadur ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Porta NOVA



rámček so sklom



rámček s plnou výplňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí drevotriesková plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové závesy štandard alebo tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej s fóliou Portadur, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Sklo – vzor: „čínčila“, matné (za doplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mriežka a ventilačné otvory 2 radoch sú dostupné iba pre modely 6,5, 7,5.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- matné sklo
- mriežka, ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatek k cene zárubni)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- matné tvrdené sklo
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta LEVEL



Porta LEVEL B.1, Jaseň Capri 1 s odporúčanou zárubňou LEVEL s panelom 100 cm

Detaily si môžete prezrieť: www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf



Porta LEVEL B.2, Jaseň Capri 1
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm



model A.0
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.1
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.2
Zárubňa
s panelom 20 cm



model A.3
Zárubňa
s panelom 20 cm



model B.1
Zárubňa
s panelom 20 cm




model B.2
Zárubňa
s panelom 20 cm



FAREBNOSŤ

Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



VODOROVNÁ ŠTRUKTÚRA



Prezrite si novú kolekciu Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

Porta LEVEL

Krídla Porta LEVEL majú odporúčanú zárubňu LEVEL, pozrite str. 64



odporúčaná zárubňa LEVEL



hrana ABS - vysoká odolnosť



vodorovná štruktúra dreva



strieborné intarzie

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Zvislá hrana je zabezpečená páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- maloobchodná cena aktívneho/pasívneho krídla (výplň iba z dutinkovej drevotriesky)
- kľučka s kovaním

(str. 54)




Porta LINE



Porta LINE G.1, Betón Tmavý



Porta LINE H.1, Betón Tmavý



model A.1



model B.1



model C.1




model D.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★

Orech Bielený	Orech	Wenge	Orech Verona 2	Orech Verona 3*	Višňa*
Popolavá Euroinvest	Biela				

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★

Agát Medový	Agát Strieborný	Dub Šarlátový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovica Nórska
Jaseň Capri 1	Jaseň Capri 2	Jaseň Capri 3			
VODOROVNÁ ŠTRUKTÚRA					

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Škandinávsky	Dub Klasik	Dub Južný
Dub Sibírsky	Dub Naturálny	NOVÁ Buk Škandinávsky			

Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★

SKUPINA I	NOVÁ Biela** (RAL 9003)	Biela*	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Orech	Orech Modena 1
	Orech Bielený	Dub Miláno 1	Dub Miláno 2	Dub Miláno 4	Dub Miláno 5	NOVÁ Dub Naturálny	NOVÁ Orech Naturálny
SKUPINA II	Štruktúra Tmavá	Beton Svetlý	Beton Tmavý				

* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018

Porta LINE



strieborná intarzia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo zlatej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dŕžák kľúča, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Ventilačné otvory nedostupné pre model D.1.

- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština“.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **AKCIA** – pri dverách v povrchovej úprave CPL – balíček PRIME
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta CPL



Porta CPL 1.1, krídlo – Dub Naturálny, zárubňa – Betón Tmavý



Porta CPL 1.1, Dub Naturálny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5

NOVÉ



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

FAREBNOSŤ

Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	NOVÁ Biela** (RAL 9003)	Biela*	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Orech	Orech Modena 1
	Orech Biely	Dub Miláno 1	Dub Miláno 2	Dub Miláno 4	Dub Miláno 5	NOVÁ Dub Naturálny	NOVÁ Orech Naturálny
SKUPINA II	Štruktúra Tmavá	Beton Svetlý	Beton Tmavý				

* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozri str. 6.

Porta CPL



rámček se sklem



rámček s plnou výplňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 5 a model 1.4 – drevotriesková doska plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dőzický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tři čapové závesy štandard alebo PRIME
- Tři závesy (pri krídle s rozmermi „100“ a „110“)
- Sklo – modely skup. 1 vzory: „čínčila“, matné tvrdené, priehľadné, priehľadné; modely skup. 5 vzory: „čínčila“, matné tvrdené.
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm) (iba skupina 5)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Rozmery zasklenia – ako pri „100“.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pre model 1.4.

- Pri výbere závesu PRIME nie je krídlo vybavené závesmi.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné pri rozmeroch „60“ – „100“.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT str. 6.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k dostaniu ako štandard - bez príplatku.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- AKCIA – pri dverách v povrchovej úprave CPL – balíček PRIME
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- mriežka (iba skupina 1), ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm) (skupina 1)
- sklo matné, číre - model 1.2
- sklo matné, číre - model 1.3 a 1.4
- sklo matné, číre - model 1.5
- Sklo matné, číre - modely sk. 5 (za 1 ks. skla)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (model 1.1)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)

Porta RESIST



Porta RESIST 1.1, Dub Hnedý

INOVATÍVNY VÝROBOK NA TRHU

Štruktúra a druh prevedenia Gladstone sa vyznačuje autentickým vzhľadom, ktorý pripomína prírodné surové drevo.

zvislá štruktúra:



Porta RESIST 7.1, Dub Hnedý



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná štruktúra:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

zvislá alebo vodorovná štruktúra:



model B.1*



model E.1*



model H.1*



model 4.A



model 4.B


zvislá štruktúra:

* štruktúra dreva zhodná so smerom intarzií



FAREBNOSŤ

Doska Gladstone ★★★★★



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozri str. 6.

Gladstone



EXTREME

Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.

ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškrabaniu.



PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:

- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy



Synchrónna štruktúra Gladstone podčiarkuje prirodzený vzhľad dreva

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo „dutinková drevotrieska“ zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotriesková doska, 4.B – „dutinková drevotrieska“. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ lub „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „čínčila“, matné tvrdené; modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pri výbere závesu PRIME nie je krídlo vybavené závesmi.

- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Rozmery presklenia - ako pri „100“.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k donaniu ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- výplň dutinková drevotrieska
- **AKCIA** – balíček PRIME
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- mriežka (len skupiny 1 a 7), ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok
- príprava na skrátenie dverí (maximálne 60 mm) (skupina 1)
- výstuž pre samozatvárač (sú potrebné 3 pánty)
- gulaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (model 1.1, 7.1)
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)



75

Porta FOCUS



Porta FOCUS 4.A matné sklo, Orech Naturálny (matný)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



model 2.0



model 4.A



model 4.B



FAREBNOSŤ

Fólia Portadecor ★★★★★

Orech Bielený	Orech	Wenge	Orech Verona 2	Orech Verona 3*	Višňa*
Popolavá Euroinvest	Biela	Buk Bawaria			

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★

Agát Medový	Agát Strieborný	Dub Šarlátový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovica Nórska
Jaseň Capri 1	Jaseň Capri 2	Jaseň Capri 3			
VODOROVNÁ ŠTRUKTÚRA					

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★

Dub Havana	Dub Kalifornia	Dub Malibu	Dub Škandinávsky	Dub Klasik	Dub Južný
Dub Sibírsky	Dub Naturálny	NOVÁ Buk Škandinávsky			

NOVÝ POVRCH

Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★

NOVÁ Biela** (RAL 9003)	Biela*	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Buk Porta	Orech	Orech Modena 1
Orech Bielený	Dub Miláno 1	Dub Miláno 2	Dub Miláno 4	Dub Miláno 5	NOVÁ Dub Naturálny	NOVÁ Orech Naturálny
Štruktúra Tmavá	Beton Svetlý	Beton Tmavý				

* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018



spojenie so sklom „na hranu“
polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“
bezpoldrážkové krídlo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Vzory sú zasklené matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré predstavuje konštrukčný prvok krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard, ďalej je dostupný aj balíček PRIME, pozrite Príplatky
- Tri závesy v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené sklo (Model skupina 2): matné
- Tvrdené sklo (Model skupina 4): matné
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 60
- MINIMAX str. 58
- KOVOVÉ str. 72-72

Odporúčané bezpoldrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 62
- LEVEL str. 64

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- **Ventilačný výrez v presklených modeloch je dostupný iba s matným sklom (bez vzoru).**

• Ventilačný podrez v presklených modeloch dostupný len v polskej norme.

- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpoldrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Stály rozmer zasklenia, modely skup. 2, model 4.A.**
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“, „110“
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- výplň dutinková drevotrieska
- ventilačné otvory alebo ventilačný výrez
- závesy PRIME (týka sa pre vyhradené zárubne)
- zámok PRIME s čelom lesk (strieborné alebo zlaté)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- krytky na závesy štandard (komplet na jeden kus)
- kľučka s kovaním

(str. 54)



Kolekcia Natura IMPRESS, model 7, Mocca
pozri str. 92

TRIAL MODE - [Click here for more information](#)

INTERIÉROVÉ DVERE S PRÍRODNOU DÝHOU

KLASICKÝ RAD

MADRID, CORDOBA, TOLEDO

MODERNÝ RAD

Natura KONCEPT

Natura SPACE

Natura GRANDE

INVESTIČNÝ RAD

Natura CLASSIC

Natura LINE

Natura IMPRESS

RAD PREMIUM

Villadora RETRO

Villadora MODERN



Dvere z prírodnej dýhy, sú produkty pre širokú škálu náročných klientov, pre ktorých je základnou estetickou hodnotou milosť prírody. Rozmanitosť a individualita sú veľmi vyhľadávané vlastnosti tohto produktu. Rovnako ako každá ľudská bytosť je iná, aj každý strom je jedinečný. Príroda nepredpokladá identické živé formy a tvary a rozmanitosť dreva poukazuje na jeho prirodzený pôvod. Hovoríme, že drevo stále „žije“ a „dýcha“, prispôsobuje sa životnému prostrediu. Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, pri posudzovaní kvality zakúpených dverí je potrebné vziať do úvahy kompromis medzi dokonalosťou konštrukcie, farbou, kvalitou povrchu a prírodnými krásami a jedinečnosťou hodnoty dreva.



MADRID, CORDOBA, TOLEDO



KLASICKÝ RAD

CORDOBA 3/3 sklo s rámečkom, bočný panel K, Tabacco



CORDOBA plné, Tabacco



MADRID
plné



MADRID
1/3 sklo



MADRID
2/3 sklo
s rámečkom



MADRID
3/3 sklo
s rámečkom



CORDOBA
plné



CORDOBA
1/3 sklo



CORDOBA
2/3 sklo
s rámečkom



CORDOBA
3/3 sklo
s rámečkom



bočný
panel A



bočný
panel K



TOLEDO
plné



TOLEDO
model 1



TOLEDO
model 2



TOLEDO
model 4



TOLEDO
model 5




FAREBNOSŤ

Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

MADRID,
CORDOBA,
TOLEDO



MADRID
ozdobný profilovaný rám



CORDOBA
minimalistický profil 20°



CORDOBA
jednoduchý profil výplne



TOLEDO
minimalistický profil 20°

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prostredníctvom technológie-UV (polomatný). Povrchová úprava matný lak. Krídla Cordoba a Toledo profi lované pod uhlom 20°.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Gulatá úchytká (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D – závesy sú balené so zárubňou.
- **Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii** v cene štandardného výrobku.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez, ventilačná štrbina alebo ventilačné otvory
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- **K** krycia lišta, tzv. „klapačka“ pre dvojkrídlové dvere
- pokrytie povrchom prírodnej dýhy Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 180)



Natura KONCEPT



ODPORUČAME

Tradičná rámová konštrukcia z dreva je zárukou dlhoročnej životnosti.

MODERNÝ RAD

Natura KONCEPT C.6, Dub



Natura KONCEPT C.6, Dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



FAREBNOSŤ


Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Natura
KONCEPT



Intarzie – model D.0



Plochý panel – model B.0



model A.9 – matné sklo



model A.0 – Plochý panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Model D.0 – hliníkové intarzie v striebornej farbe o šírke 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D, – závesy sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory, ventilačný výrez
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 180)



Natura SPACE



Natura SPACE G.1, Orech Tmavý

MODERNÝ RAD



Natura SPACE F.1, Orech Tmavý



model F.0



model F.1
matné sklo



model G.0



model G.1



model H.1



FAREBNOSŤ


Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Natura SPACE



okraj „na hranu“



reliéf Laguna

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva. V závislosti od modelu sa krídla skladajú z vnútorných rámov potiahnutých prírodnou dýhou alebo z prvkov reliéfovej dosky (vzory Laguna a Ratan). Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdnými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm (iba modely F.0, G.0)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- KOVOVÉ str. 170-175

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D – závesy sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- **Ventilačný výrez dostupný iba pri modeloch F.0, G.0.**
- ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory, ventilačný výrez
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 180)



Natura GRANDE



Natura GRANDE A.1, Dub



Natura GRANDE A.0, Dub



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



FAREBNOSŤ


Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Natura GRANDE



model s presklením



plochý panel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia sa skladá z rámu a panela. Povrch je pokrytý prírodnou dýhou. Povrch krídla je chránený ekologickým lakom na báze vody, tvrdným v UV technológií (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D, – závesy sú balené so zárubňou.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačný výrez
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kováním

(str. 180)



Natura CLASSIC



Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy - kvet (Porta KONTRAKT pozrite str. 6)

ODPORÚČAME

Použitie dutinkovej drevotrieskovej dosky zabezpečuje lepšie tmenie zvuku v miestnosti.

INVESTIČNÝ RAD



Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy - kvet

VÝŠKA 220

zvislá štruktúra dreva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

vodorovná štruktúra dreva:



model 7.1



model 7.2



model 7.3




model 7.4



FAREBNOSŤ

Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Jaseň ★★★★★☆




Dýha Jaseň je dostupná pre Modely skupiny 1, vzor dýhy – kvet.

Prírodná dýha Orech ★★★★★☆



Dýha Orech je dostupná pre Modely skupiny 1, vzor dýhy – kvet.

Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a spýtajte sa pomocou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávkach, pozrite str. 6.

Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



vodorovná štruktúra dreva
modely skupiny 7



elegantný rám
modely skupiny 5

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriesková výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činka“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- KOVOVÉ str. 170-175

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D, – závesy sú balené so zárubňou.

- Výška 220 cm – k dispozícii pre model 1.1 a 7.1 vo verzii bez drážky.
- Rozmer „100“ nie je k dispozícii pre modely 1.3.
- Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného výrobku.
- Ventiláčny výrez, ventiláčny výrez, ventiláčny výrez v 1 rade.
- Ventiláčny výrez, ventiláčny výrez, ventiláčny výrez v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výška krídla 220 cm
- ventiláčny výrez, ventiláčny výrez v 1 rade, – ventiláčny výrez v 2 radoch (iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3)
- guľaté okienko – z nehrdzavejúcej ocele (iba model 1.1 i 7.1)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- magnetický zámok
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- zrkadlo na jednu stranu
- zrkadlo na obe strany
- vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 150)



Natura LINE



INVESTIČNÝ RAD

Natura LINE E.2, Mocca

VÝŠKA 220



Natura LINE F.1, Mocca



model F.1



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1



FAREBNOSŤ


Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Natura LINE



stříbrná intarzia



stříbrná intarzia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou oplepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Dverné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo zlatej farby s hrúbkou 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriesková výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- KOVOVÉ str. 170-175

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016 ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D, – závesy sú balené so zárubňou.
- **Výška 220 cm – k dispozícii pre všetky modely vo verzii bez drážky.**
- Ventiláčne otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade alebo vo 2 radoch.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- výška krídla 220 cm
- ventiláčne otvory, ventilačný výrez
- hákový zámok s bočnými úchytkami (posuvné dvere)
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubní)
- magnetický zámok
- výplň dutinková drevotrieska
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 180)



Natura IMPRESS



INVESTIČNÝ RAD

Natura IMPRESS 7, Dub Hnedý



Natura IMPRESS 4, Dub Hnedý



model 1



model 3



model 4



model 7



model 8



model 9



FAREBNOSŤ


Prírodná dýha Select ★★★★★☆




Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



relief Ratan

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla predstavuje dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným preglejovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysoké kvality. Na ploche krídla sú zasadené prvky reliéfovej štruktúry. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prestredníctvom technológie UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm (tylko modele: 1, 3, 4).
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Porta SYSTEM str. 158
- MINIMAX str. 156
- KOVOVÉ str. 170-175

Odporúčané zárubne bezpolodrážkové:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 závesmi typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 závesy 3D, – závesy sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- ventilačné otvory, ventilačný výrez (netýka sa modelov so sklom)
- magnetický zámok
- tretí záves 3D (príplatok k cene zárubni)
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- kľučka s kovaním

(str. 180)



Villadora RETRO



RAD PREMIUM

Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Biely Dub (RAL 9016)



Villadora RETRO Residence 0, Biely Dub (RAL 9016)



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

FAREBNOSŤ

Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆

Biely Dub
(RAL 9016)

Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



rámček drevenej výplne



zdobená výplň Villadora A



zdobená výplň Villadora B

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámo-doskové krídlo. Rám je zhotovený z borovicovej drevotriesky najvyššej kvality a drevovláknitých materiálov potiahnutých prírodnou dubovou dýhou a tiež špeciálne vybraného matného tvrdeného skla. Ozdobný rámček je zhotovený z masívneho duba. Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dôzický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné hladké sklo, vzor A a B (dostupné pri modeloch Empire, Capital, Delarte)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm.

ZÁRUBNE

Odporúčané zárubne polodrážkové:

- Villadora RETRO str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Dvere sú vybavené 3 závesmi zlatej farby – balené so zárubňou. Možnosť nákupu násadiel na závesy vo farbe zlatá lesklá, staré zlato (patina), strieborná lesklá – pozrite Príplatok.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK (VARIANTY)

- ventilačné otvory v 1 rade
- magnetický zámok
- ventilačný výrez, ventilačná štrbina
- kľučka s kováním
- krytky na závesy Villadora

(str. 180)
(str. 158)



Villadora MODERN



RAD PREMIUM

Villadora MODERN, Space S01, Orech

VÝŠKA 220

vodorovná štruktúra dreva:



Sand



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

zvislá štruktúra dreva:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno



Villadora MODERN, Space S01, Orech

Detaily si prezrite na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

FAREBNOSŤ

Prírodná dýha Select ★★★★★☆



Prírodná dýha Dub ★★★★★☆



Prírodná dýha Jaseň ★★★★★☆




Dýha Jaseň je dostupná pre Modely skupiny 1, vzor dýhy – kvet.

Prírodná dýha Orech ★★★★★☆



Dýha Orech je dostupná pre Modely skupiny 1, vzor dýhy – kvet.

Prírodná dýha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



Možnosť realizácie atypických výšok na Porta KONTRAKT, pozrite str. 6.



štruktúra dreva pri modeli Line



štruktúra dreva pri modeli Ethno



skrytý záves 3D



bezpečný magnetický zámok

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám je zhotovený z dreva vysokej kvality, preglejky, dutinkovej drevotriesky a obojstranného obloženia z drevovláknitých dosiek pokrytých modif. kovanou dýhou select. Sklo s hrúbkou 8mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prestredníctvom technológie UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dőzický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Zámok obyčajný alebo magnetický
- Mliečne sklo, bezfarebné

ZÁRUBNE

Odporúčaná bezpodlažková zárubňa:

- Villadora MODERN str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Dvere sú vybavené 3 závesmi zlatej farby – balené so zárubňou.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK (VARIANTY)

- ventilačné otvory v 1 rade
- ventilačný výrez 12 mm (variant)
- magnetický zámok(opcia)
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin
- výška krídla 220 cm
- kľučka s kovaním

(str. 180)



05 DVERE SKLADANÉ, POSUVNÉ

Porta ALFA, BETA


Posuvný systém PORTA, ALU

Posuvný systém KOMPAKT, METAL

Ponuka posuvných dverí a posuvných systémov značky Porta umožňuje dokonalé prispôsobenie dverí miestnostiam, ktoré vyžadujú špeciálne riešenia.

V posuvných systémoch značky Porta môžete použiť dvere z akejkoľvek kolekcie, ktorá bude vyhovovať Vášmu vkusu.

Skladacie dvere




ALFA, BETA, Dub Miláno 1

ALFA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere



Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

BETA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere



Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)


*POZOR: Špecifiká kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobujú zúženie priemeru priechodu (cca 10 cm).

FAREBNOSŤ

Lak Štandard ★★★★★




Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



VODOROVNÁ ŠTRUKTÚRA

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



NOWE WYKOŃCZENIE

Fólia CPL HQ 0,2 ★★★★★



* do vyčerpania zásob

** Biela (RAL 9003) dostupná v ponuke od decembra 2018

ALFA, BETA



spôsob otvárania | skladania
krídla ALFA



spôsob otvárania | skladania
krídla BETA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejovým rámom (za príplatok). ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne. BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Pojazdový mechanizmus
- Tesnenie
- Tri skryté závesy strieborné
- Zámok: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Gulatá úchytka (BETA)

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K str. 158.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 1.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri systéme BETA.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“ nedostupný pri systéme BETA, rozmer „100“ (iba ALFA)
- vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačné otvory, ventilačný výrez
- cena pojazďového systému Alfa (príplatok k sade)
- pojazdový systém Beta v cene zárubne
- kľučka s kovaním

(str. 180)

Posuvný systém



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STENU

PORTA



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla (vo verzii prevedení „posuvné“)
- zárubne (vo verzii prevedenia „tunel“)

* nie je zahrnuté v cene

ALU



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla (vo verzii prevedenia „posuvné“)
- zárubne (vo verzii prevedenia „tunel“)

FAREBNOSŤ

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólia Premium
Prírodná dýha Select
Prírodná dýha Dub
Prírodná dýha Dub Satin

★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone

★★★★★

Vzorky farieb pozrite str. 200 – 207.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z kolajníc spolu s pojazdvými vozíkmi, krycej lišty kolajníc a dorazovej časti. Krycia lišta kolajníc a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dýhy v povrchovej úprave matný lak.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Kolajníc s pojazdvými vozíkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“ str. 158.
- Rozmery pozrite str. 191, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 1.
- **Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.**

ZA PRÍPLATOK

- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z kolajníc a profilu pridržiaceho krídla. Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite str. 191, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunel“ a krídla do kompletu je nutné zvoliť krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunel“ šírku „70“ → pre komplet krídlo „80“, pre „80“ → „90“, pre „150“ → 2x „80“, pre „170“ → 2x „90“ atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

Posuvný systém




Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Šandinávsky Dub

POSUVNÝ SYSTÉM PRE ZABUDOVANIE DO STENY

KOMPAKT

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Diskrétna konštrukcia, ktorá je súčasťou sadrokartónovej steny, umožňuje montáž dverí všade tam, kde bežné dvere otvárané do priestoru narušajú koncepciu navrhnutého interiéru alebo sa nedajú použiť.

Kompletná súprava sa skladá z:


- konštrukčnej kazety
- krídla (vo verzii vyhotovenia „posuvné“)
- zárubne

* nie je zahrnuté v cene

NÁSTENNÝ SYSTÉM

METAL

SPÔSOB OTWIERANIA Dvere (rzut z góry)



Kovový nástenný systém pre posuvné dvere je navrhnutý tak, aby podporoval umiestnenie interiérových dverí tam, kde koncept interiéru alebo obmedzený priestor vylučuje použitie otočných dverí.

FAREBNOSŤ

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólia Premium
Prírodná dýha Select
Prírodná dýha Dub
Prírodná dýha Dub Satin

★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone

★★★★★

Vzorky farieb pozrite str. 200 – 207.



hákový zámok



konštrukčná kazeta



nástenný systém pre posuvné
dvere METAL

POZOR! Systémy KOMPAKT aj METAL je možné kombinovať s každým krídlom PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Ponúkaný systém sa skladá z kovovej kazety z pozinkovanej ocele spolu s kompletným pojazdným systémom, ktorá tvorí konštrukciu vnútri steny, a zárubne zhotovenej z drevotriesky a MDF materiálu.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Konštrukčná kazeta
- Kolajnica s pojazdnými vozíkmi a vodiacim krídlom, namontovaným do podlahy
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Zárubňa

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite str. 191, Tabuľka 7.

POZNÁMKY

- Systém je pripravený na montáž do sadrokartónovej priečky so šírkou 125 mm.

ZA PRÍPLATOK

- systém synchronizácie zamykania krídel pri dvojkrídlových dverách
- farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- pokrytie povrchom príř. dýha Biely Dub Satin

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU METAL

Kompletný systém sa skladá z veľkej skladanej rohovej zárubne na stenu so šírkou profilu 100 mm zhotovený vo verzii „tunel“ (tzn. bez závesov, otvorov na zámok a drážky pod tesnenie), kolajnica s pojazdnými vozíkmi, krycie lišty kolajnice a ďalej dorazovej časti. Všetky prvky súpravy sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a dodávané klientovi zabalené do kartónu na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

ZÁRUBNE

- Zárubňa kovová/ocelová skladaná vo verzii „tunel“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- Rozmery pozrite str. 191, Tabuľka 7.
- Súprava je dostupná ako univerzálna (tzn. bez ľavej alebo pravej strany) a vyrábaná vo verzii na osadenie na hotovej podlahe – úroveň „0“
- Zmenu smeru vysunutia dverí je možné dosiahnuť umiestnením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane zárubne.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 1.